

## Onderhouden Werkvoorraad

### Bijwerken Whitelist

Organisaties kunnen bij het opvragen van gegevens in Suwinet-Inkijk een 'filter' gebruiken dat regelt dat hun medewerkers alleen gegevens op kunnen vragen van de burgers die tot hun werkvoorraad (klantenbestand) behoren.

Om de werkvoorraad te vullen en actueel te houden dient hiervoor een medewerker te worden aangesteld. Vanuit veiligheidsoogpunt dient dit een medewerker te zijn, die niet zelf gegevens opvraagt over burgers. Deze medewerker moet de rol 'Filteronderhoud' krijgen. Op de homepage staat dan bij die medewerker de knop 'Onderhouden werkvoorraad'.

#### Onderhouden werkvoorraad

Door te klikken op 'onderhouden werkvoorraad' komt u in het menu Werkvoorraad. Hier kunt u de werkvoorraad actualiseren. U kunt één of meerdere 'sleutels' toevoegen, of een hele nieuwe werkvoorraad in één keer toevoegen en vervangen.

Ook kunt u de werkvoorraad downloaden om te zien wat de actuele werkvoorraad is.

Uitloggen  
Help

SUWINET Inkijk Werkvoorraad

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

BSN

Maak uw keus...

Werkvoorraad

Uploaden sleutels

Overzicht

Upload een csv-bestand met sleutels (bulkverwerking).

Voeg sleutel toe

Download sleutels

Voeg handmatig een nieuwe sleutel toe aan uw werkvoorraad.

Kolommen

Download sleutels

UWVWb

Maak een download van de werkvoorraad.

GBA

#### Geldigheid BSN's

Een BSN dat wordt toegevoegd aan de werkvoorraad is een jaar lang te raadplegen via Suwinet-Inkijk. Daarna wordt deze automatisch uit de werkvoorraad verwijderd. De geldigheidsdatum wordt opgenomen in de werkvoorraad en ziet u terug als u de werkvoorraad download ('Download sleutels').

## Uploaden sleutels

Hiermee kunt u meerdere sleutels (BSN's) in één keer toevoegen aan de bestaande werkvoorraad (whitelist). Ook kunt u de gehele werkvoorraad vervangen door een nieuwe. Met een klik op de knop 'Uploaden sleutels' komt de beschikbare whitelist voor uw organisatie in beeld. U klikt het gewenste vakje aan en klikt op details. Als uw organisatie gebruikt maakt van meerdere whitelists verschijnt een knop met een selectielijst. U kiest dan één whitelist.

Uitloggen Help  **SUWINET Inkijk** Werkvoorraad - Upload SERVICES

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

BSN  [Onderhouden werkvoorraad \(file-upload\)](#)

**Werkvoorraad** **Whitelist**  [2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist [Details](#)

v15.12-b04 bkwapp5 gsd/werkvoorraad/upload - requestType: selectWhitelist - - 16/12/2015 08:27:32

## Bestand uploaden

Via 'Bladeren' kunt u de nieuwe sleutels (nu alleen nog BSN's) toevoegen door een bestand te selecteren. Dit bestand met BSN's moet een .csv of .txt bestand zijn (zie Eisen bestand).

**SUWINET Inkijk** Werkvoorraad - Upload SERVICES

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

[Onderhouden werkvoorraad \(file-upload\)](#)

**Whitelist**  [2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist [Details](#)

[Whitelist details](#)

**Upload csv-bestand** [Bladeren...](#) Geen bestand geselecteerd.

Is volledige werkvoorraad

Upload een .csv file om sleutels toe te voegen. Momenteel worden alleen burgerservicenummers toegestaan! De .csv file mag als .gz of als .zip geupload worden.

[Herstel](#) [Opslaan](#)

## Eisen bestand

Dit bestand bestaat uit een opsomming van BSN's. Deze BSN's staan onder elkaar en bestaan allemaal uit 9 cijfers. Dit betekent dat de 'voorloophnullen' ook moeten worden opgenomen in het bestand (BSN 012345678 is goed, maar 12345678 dus niet).

In Excel moet de tabel waarin de BSN's staan de ceileigenschap 'Tekst' hebben. Hierdoor blijvende voorloophnullen zichtbaar. Sla het bestand op als .csv.

Als u een einddatum wilt meegeven met het BSN, dan kan deze achter het BSN worden geplaatst met een 'komma' ertussen (BSN,jjjjmddd). Het moet dan een .txt bestand zijn.

Voorbeeld .csv bestand met alleen BSN:

	A
1	123456789
2	012345678
3	987654321
4	876543210
5	

Voorbeeld .txt bestand met BSN, datum:

```
123456789,20160328
012345678
987654321,20151226
876543210
```

Voorbeeld gebruik foutief BSN:

SERVICES

## SUWINET Inkijk Werkvoorraad - Upload

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

### Onderhouden werkvoorraad (file-upload)

#### Whitelist

[2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

Details

### Meldingen

De verwerking is afgebroken vanwege de volgende fout: Een Burgerservicenummer moet uit precies 9 cijfers bestaan:  (fout op regel 4) Pas de inhoud van het bestand aan en probeer het opnieuw.

## Volledige werkvoorraad

Het aanvinken van het vakje 'Is volledige werkvoorraad' betekent dat de bestaande werkvoorraad wordt overschreven. De bestaande BSN's worden verwijderd en de nieuwe BSN's worden toegevoegd.

Standaard staat dit vakje niet aangevinkt. Standaard worden de nieuwe BSN's dus toegevoegd aan de bestaande werkvoorraad.

Heeft u een bestand geselecteerd, maar niet gekozen voor 'Is volledige werkvoorraad' en kiest u voor 'Opslaan', dan worden de nieuwe sleutels toegevoegd.

SERVICES

## SUWINET Inkijk Werkvoorraad - Upload

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

🏠 Onderhouden werkvoorraad (file-upload)

**Whitelist**  [2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

Details

🏠 Whitelist details

**Upload csv-bestand**  Test BSN.csv

Is volledige werkvoorraad

Upload een .csv file om sleutels toe te voegen. Momenteel worden alleen burgerservicenummers toegestaan! De .csv file mag als .gz of als .zip geupload worden.

Herstel Opslaan

U krijgt dan een melding of de verwerking is gelukt. Tevens wordt aangegeven wat de wijziging is geweest. U kunt dan controleren of dit het gewenste resultaat is. Als u een bestand met 5 BSN's toevoegt en één BSN is al in de werkvoorraad bekend dan zal het resultaat zijn dat er 4 BSN's zijn toegevoegd.

SERVICES

## SUWINET Inkijk Werkvoorraad - Upload

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

🏠 Onderhouden werkvoorraad (file-upload)

**Whitelist**  [2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

Details

🏠 Meldingen

De volgende wijzigingen zijn ontvangen en verwerkt: 4 key(s) toegevoegd

Heeft u een bestand geselecteerd, en gekozen voor 'Is volledige werkvoorraad' en kiest u voor 'Opslaan', dan worden de bestaande sleutels verwijderd en de nieuwe sleutels toegevoegd.

SERVICES

## SUWINET **Inkijk** Werkvoorraad - Upload

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

**Onderhouden werkvoorraad (file-upload)**

**Whitelist**  [2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

[Details](#)

**Whitelist details**

**Upload csv-bestand**  Test BSN.csv

Is volledige werkvoorraad

Upload een .csv file om sleutels toe te voegen. Momenteel worden alleen burgerservicenummers toegestaan! De .csv file mag als .gz of als .zip geupload worden.

[Herstel](#) [Opslaan](#)

Afhankelijk van het aantal BSN's in de bestaande werkvoorraad en de BSN's in het toegevoegde bestand wordt het resultaat getoond bij Meldingen. Dit is dus de som van de toegevoegde BSN's in relatie tot de bestaande BSN's. Dat kan dus ook resulteren in sleutels die zijn toegevoegd of verwijderd, en in sommige gevallen in geen wijziging.

SERVICES

## SUWINET **Inkijk** Werkvoorraad - Upload

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

**Onderhouden werkvoorraad (file-upload)**

**Whitelist**  [2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

[Details](#)

**Meldingen**

De volgende wijzigingen zijn ontvangen en verwerkt: 4 key(s) toegevoegd

## SUWINET Inkijk Werkvoorraad - Upload

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

### Onderhouden werkvoorraad (file-upload)

#### Whitelist

[2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

[Details](#)

### Meldingen

De volgende wijzigingen zijn ontvangen en verwerkt: 6 key(s) verwijderd

v15.12-b04 bkwtapp5 gsd/werkvoorraad/upload - FullWorkload: 1 - requestType: csvUpload - valuesFile: Test BSN.csv - whitelistId: 2 - - 15/12/2015 16:36:57

## SUWINET Inkijk Werkvoorraad - Upload

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

### Onderhouden werkvoorraad (file-upload)

#### Whitelist

[2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

[Details](#)

### Meldingen

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd

## Uploaden sleutel

Hiermee kunt u één sleutel (BSN) toevoegen aan de bestaande werkvoorraad (whitelist). Met een klik op de knop 'Voeg sleutel toe' komt de beschikbare whitelist in beeld. Bij meerdere whitelists ontstaat een selectielijst.

Uitloggen Help

SUWINET Inkijk Werkvoorraad - Onderhoud

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

BSN

Onderhouden werkvoorraad (handmatig)

Werkvoorraad

Whitelist

[2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

Details

v15.12-b04 bkwtapp5 gsd/werkvoorraad/onderhoud - requestType: selectWhitelist - - 16/12/2015 11:49:40

U klikt het gewenste vakje aan en klikt op 'Details'.

SUWINET Inkijk Werkvoorraad - Onderhoud

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

Onderhouden werkvoorraad (handmatig)

Whitelist

[2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

Details

Whitelist details

BSN

Begindatum 15/12/2015

Einddatum 16/12/2016

De einddatum mag maximaal 1 jaar + 1 dag verder liggen dan de systeemdatum.

Herstel Opslaan

v15.12-b04 bkwtapp5 gsd/werkvoorraad/onderhoud - requestType: selectWhitelist - whitelistId: 2 - - 15/12/2015 16:38:59

U vult een geldig BSN in en u kunt eventueel ook de Einddatum aanpassen en klikt vervolgens op 'Opslaan'. Als de BSN nog niet in de bestaande Werkvoorraad bekend is, resulteert het Opslaan in één toegevoegde sleutel.

SERVICES

## SUWINET Inkijk Werkvoorraad - Onderhoud

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

🏠 Onderhouden werkvoorraad (handmatig)

**Whitelist**  [2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

Details

🏠 Meldingen

De volgende wijzigingen zijn ontvangen en verwerkt: 1 key(s) toegevoegd

U vult een geldig BSN in en u past eventueel de Einddatum aan en klikt vervolgens op 'Opslaan'. Als de BSN en de Einddatum al in de bestaande Werkvoorraad bekend zijn, resulteert het Opslaan in geen wijziging. U kunt ook alleen de Einddatum wijzigen.

SERVICES

## SUWINET Inkijk Werkvoorraad - Upload

Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.

🏠 Onderhouden werkvoorraad (file-upload)

**Whitelist**  [2] Pilot\_Amersfoort\_whitelist

Details

🏠 Meldingen

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd

Als u een ongeldig BSN invoert zal de volgende melding verschijnen.





## Download sleutels

Deze functie betreft het kunnen inzien van de bestaande werkvoorraad. In het bestand staat de BSN en de datum dat deze 'automatisch' wordt verwijderd uit de werkvoorraad.

Met de knop 'Download sleutels' en vervolgens 'Download' wordt een zip.bestand aangemaakt. Hiermee kunt u controleren of de bestaande werkvoorraad de juiste is en of deze eventueel moet worden bijgewerkt.

The screenshot shows the 'SUWINET Inkijk' web interface. At the top right, it says 'SERVICES'. The main title is 'Werkvoorraad - Download sleutels'. Below the title, there is a note: 'Op de gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, gebruik is aan [regels](#) gebonden.' The interface includes a sidebar with options: 'Uitloggen', 'Help', 'Werkvoorraad', 'Overzicht', 'Uploaden sleutels', 'Voeg sleutel toe', and 'Download sleutels'. The main content area has a 'Download werkvoorraad' button and a 'Download' button. Below the 'Download' button, there is a file path: 'v15.12-b04 bkwtapp5 gsd/werkvoorraad/download - requestType: selectWhitelist - - 15/12/2015 16:28:11'.

Klik op 'Download' en het bestand (csv.bestand) wordt als .zip bestand gedownload. Afhankelijk van de werkomgeving wordt dit bestand in een downloadmap geplaatst. Het gedownloadede .csv bestand moet niet met Excel worden geopend. Gebruik hiervoor een beschikbare 'teksteditor'.

```
012345678,20161223
123456789,20160328
876543210,20161223
987654321,20151226
```

Er volgt een opsomming van de BSN's van klein naar groot met daarachter de datum.

## Vullen werkvoorraad via XML-berichten

Het is ook mogelijk om het onderhouden van de werkvoorraad in Suwinet geautomatiseerd plaats te laten vinden. Dit kan door het uitwisselen van gegevens uit uw informatiesysteem met Suwinet via SOAP webservices. Er is een bericht voor het opvoeren van één of meer BSN's en een bericht voor het afvoeren van één of meer BSN's.

Om het geautomatiseerd onderhouden van de werkvoorraad in Suwinet mogelijk te maken, moet het informatiesysteem van de gemeente worden aangepast, zodat de berichtuitwisseling op het juiste moment in de workflow plaatsvindt.

De berichten bevatten een unieke URI<sup>1</sup> die de werkvoorraad identificeert die moet worden gewijzigd. Deze URI laat zich niet eenvoudig raden en naast de URI moet ook de 'distinguished name' van de applicatie worden opgegeven. Deze combinatie moet kloppen om de werkvoorraad binnen Suwinet te kunnen wijzigen.

Wanneer een BSN via berichtuitwisseling aan de werkvoorraad wordt toegevoegd, dan is het informatiesysteem van de gemeente ook weer verantwoordelijk voor het afvoeren van de BSN uit de werkvoorraad. U kunt bij het opvoeren een einddatum meegeven en zodra deze verstreken is, heeft de gebruiker geen toegang meer tot de gegevens behorende bij dat BSN. U kunt ook bij het opvoeren een einddatum achterwege laten en op het moment het BSN niet meer nodig is in het filter, expliciet een 'afvoerenbericht' insturen. Wanneer u een 'afvoerenbericht' zonder einddatum instuurt, dan zullen de gegevens voor die persoon per direct niet meer opvraagbaar zijn.

Voor technische details kan de wsdl<sup>2</sup> bij de Suwidesk worden opgevraagd.

### Contact

Lukt het niet om de BSN's op te voeren, of heeft u een andere vraag over Suwinet-Inkijk, neem dan contact op met de Suwidesk.

Telefonisch: 0800-78943375 (nummer bellen 0800-suwidesk)

Per mail: [suwidesk@bkwi.nl](mailto:suwidesk@bkwi.nl)

---

<sup>1</sup> Een uniform resource identifier (URI), is een internet-protocolelement, en is een eenmalige benaming van een "bron", een stuk informatie, data of dergelijke.

<sup>2</sup> Web Services Description Language, een XML dialect om services op het internet mee te beschrijven zodat u deze kunt raadplegen met SOAP